

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1021/2022 Parkoviště Košíkov

Zadavatel Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
59501 Velká Bíteš

IČO: 00295647
DIČ: CZ00295647

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Humpolík

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

17.1.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inženýrský objekt				0,00		
SO 101	Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Výměna podloží	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 302	Vodovodní přípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Vodovodní přípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 1021/2022 - Parkoviště Košíkov

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 101 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 1 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 2 - Výměna podloží

Popis objektu: SO 302 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 001 - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: 001 - Vodovodní přípojka

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.								
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	005241020R1	Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
8	005301012T	Krácený rozbor pitné vody	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
9	005331010T	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, B12: : 2	kus	2,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm B5: : 97	m2	97,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm B7: : 50	m2	50,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm B3: : 97	m2	97,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek B9: : 30	m	30,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. H1: : 170,98	m3	170,98000		0,00	800-1	RTS 23/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, H6: : 3,5	m3	3,50000		0,00	800-1	RTS 23/ II
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. H5: : 7	m3	7,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
9	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B13: : 2		2,00000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. H7: : 177,98	m3	177,98000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				177,98000				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. H8: : 2669,7	m3	2 669,70000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				2 669,70000				
12	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, H2: : 6,4	m3	6,40000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				6,40000				
13	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, F1: : 95,3	m2	95,30000		0,00	823-1	RTS 23/ II
				95,30000				
14	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, F2: : 38,8	m2	38,80000		0,00	823-1	RTS 23/ II
				38,80000				
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. F6: : 95,3	m2	95,30000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				95,30000				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A12: : 265,4	m2	265,40000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				265,40000				
17	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, F1: : 95,3	m2	95,30000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				95,30000				
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	38,80000		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, F7: : 38,8			38,80000			
19	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	38,80000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, F2: : 38,8			38,80000			
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	346,45000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		H9: : 346,45			346,45000			
21	00572460R	směs travní technická	kg	6,91000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		F4: : 6,91			6,91000			
22	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,09000		0,00	SPCM	RTS 22/ II
		F5: : 16,09			16,09000			
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				0,00		
23	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebírk kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	7,00000		0,00	800-2	RTS 23/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene E2: : 7			7,00000			
Díl: 5		Komunikace				0,00		
24	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	132,20000		0,00	822-1	RTS 23/ II
		A13: : 132,2			132,20000			
25	564841112R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	94,50000		0,00	822-1	RTS 23/ II
		A14: : 94,5			94,50000			
26	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	11,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
		A15: : 11			11,00000			
27	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	254,40000		0,00	822-1	RTS 23/ II
		A16: : 254,4			254,40000			
28	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	4,30000		0,00	822-1	RTS 23/ II
		D10: : 4,3			4,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. C5: : 11	m2	11,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				11,00000				
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. C3: : 94,5	m2	94,50000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				94,50000				
31	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici C1: : 132,2	m2	132,20000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				132,20000				
32	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm C2: : 32,26	t	32,26000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				32,26000				
33	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm C4: : 95,45	m2	95,45000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				95,45000				
34	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm C7: : 10,3	m2	10,30000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				10,30000				
35	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm C8: : 0,81	m2	0,81000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				0,81000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
36	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, G7: : 1	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				1,00000				
37	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, G5: : 1	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				1,00000				
38	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm G1: : 27	m	27,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				27,00000				
39	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. G3: : 5	m2	5,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
				5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot G2: : 27	m	27,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
41	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot G4: : 5	m2	5,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
42	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D4: : 88	m	88,00000		0,00	822-1	RTS 23/ II
43	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy B11: : 24,8	m	24,80000		0,00	822-1	RTS 23/ II
44	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let G6: : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
45	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm G7: : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
46	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek G7: : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
47	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm G7: : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
48	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D9: : 2,02	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
49	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D5: : 80,8	kus	80,80000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
50	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá D6: : 3,03	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
51	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
D7: : 1,01				1,01000				
52	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
D8: : 2,02				2,02000				
Díl: 97		Prorážení otvorů						0,00
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	88,21000		0,00	822-1	RTS 23/ II
H10: : 88,21				88,21000				
54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	512,16000		0,00	822-1	RTS 23/ II
H11: : 512,16				512,16000				
55	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	8,10000		0,00	822-1	RTS 23/ II
H12: : 8,1				8,10000				
56	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	32,40000		0,00	822-1	RTS 23/ II
H13: : 32,4				32,40000				
57	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	23,53000		0,00	822-1	RTS 23/ II
H4: : 23,53				23,53000				
58	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,10000		0,00	801-3	RTS 23/ II
H15: : 8,1				8,10000				
59	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	21,34000		0,00	801-3	RTS 23/ II
H14: : 21,34				21,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	1	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	319,98516		0,00	822-1	RTS 23/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,42,44,48,49,50,51,52, :

Součet : 319,98516

319,98516

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. J1: : 116,2	m3	116,20000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				116,20000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. J4: : 116,2	m3	116,20000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				116,20000				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. J5: : 1743	m3	1 743,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				1 743,00000				
4	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, J2: : 116,2	m3	116,20000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				116,20000				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů J6: : 116,2	m3	116,20000		0,00	800-1	RTS 23/ II
				116,20000				
6	58310005.1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště J3: : 131,08	m3	131,08000		0,00		Vlastní
				131,08000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
7	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km J7: : 19,81	t	19,81000		0,00		RTS 23/ II
				19,81000				
8	979087212R00	suti I7: : 19,81	t	19,81000		0,00		RTS 23/ II
				19,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 101	Parkoviště
R:	2	Výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	222,83600		0,00	822-1	RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, :

Součet : 222,83600

222,83600

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	1,10000		0,00	800-1	RTS 23/ II
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,	m3	1,65000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		1,1*1,0*1,5		1,65000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	3,94976		0,00	800-1	RTS 23/ II
		1,1*33,7*0,1		3,71000				
		2,38*1,02*0,1		0,24000				
4	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,	m3	1,13980		0,00	800-1	RTS 23/ II
		vodoměrná šachta : 3,8*1,0*0,15		0,57000				
		1,3*1,2*0,15		0,23000				
		((1,3*1,2)-(0,6*0,6))*0,15		0,18000				
		2,4*0,25*0,15		0,09000				
		vpust' : 0,94*0,1*0,70		0,07000				
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,40578		0,00	800-1	RTS 23/ II
		30% : 11,35260*0,3		3,41000				
6	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,81156		0,00	800-1	RTS 23/ II
		2,38*2,12*2,25		11,35000				
		hornina 3 : -3,40578		-3,41000				
		hornina 5 : -1,13526		-1,14000				
7	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně	m3	1,13526		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 10% : 11,35260*0,1 1,14000						
8	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 30% : 70,59069*0,3 ornice : -3,94976	m3	17,22745		0,00	800-1	RTS 23/ II
9	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1,1*(1,55+1,48)/2*1,5+1,1*(1,48+1,65)/2*4,31 1,1*(1,65+1,49)/2*5,11 1,1*(1,49+1,43)/2*3,9+1,1*(1,43+1,53)/2*6,6+1,1*(1,53+1,53)/2*20,7 hornina 3 : -21,17721 hornina 5 : -7,05907	m3	42,35441		0,00	800-1	RTS 23/ II
10	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10% : 70,59069*0,1 dolamování : -0,81943	m3	6,23964		0,00	800-1	RTS 23/ II
11	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty. (1,13526+7,05907)*0,1	m3	0,81943		0,00	800-1	RTS 23/ II
12	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	128,34670		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,55+1,48)/2*1,5+(1,48+1,65)/2*4,31		9,02000				
		(1,65+1,49)/2*5,11		8,02000				
		(1,49+1,43)/2*3,9+(1,43+1,53)/2*6,6+(1,53+1,53)/2*20,7		47,13000				
		64,17335		64,17000				
13	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	128,34670		0,00	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
14	151811415R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 2,25 m	kus	1,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
15	151812415R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 2,25 m	den	2,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
16	151813415R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 2,5 m, hloubky 2,25 m	kus	1,00000		0,00	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	69,79920		0,00	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		3,40578+6,81156		10,22000				
		17,22745+42,35441		59,58000				
18	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,19433		0,00	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		1,13526+6,23964+0,81943		8,19000				
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	106,94482		0,00	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		meziskládka : 53,47241*2		106,94000				
20	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	16,32679		0,00	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		1,1*0,432*(44,5-1,4)		20,48000				
		VŠ : 1,38*1,12*2,25		3,48000				
		Vpusť : 0,078*0,8		0,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,0*1,0*0,5		0,50000				
		hornina 5 : -8,19433		-8,19000				
21	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	8,19433		0,00	800-1	RTS 23/ II
		1,13526+6,23964+0,81943		8,19000				
22	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	53,47241		0,00	800-1	RTS 23/ II
		meziskládka : 53,47241		53,47000				
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	77,99353		0,00	800-1	RTS 23/ II
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
		16,32679+8,19433		24,52000				
		meziskládka : 53,47241		53,47000				
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,47241		0,00	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		3,40578+6,81156+1,13526		11,35000				
		17,22745+42,35441+6,23964+0,81943		66,64000				
		-16,32679-8,19433		-24,52000				
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	15,39532		0,00	800-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,						
		((1,1*0,332)-0,008)*(44,5-1,4)		15,40000				
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,49760		0,00	823-1	RTS 23/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		1,1*33,7		37,07000				
		2,38*1,02		2,43000				
27	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhuťnění	m2	39,49760		0,00	800-1	RTS 23/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
28	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	39,49760		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,32679		0,00	800-1	RTS 23/ II
30	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,19433		0,00	800-1	RTS 23/ II
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,03681		0,00	SPCM	RTS 23/ II

39,49760*0,025*1,05

1,04000

32	58344154R1	Štěrkopísek pro lože a obsyp s max. zrnem 16mm, max.10% frakce 8-16mm	t	26,43376		0,00		Vlastní
----	------------	---	---	----------	--	------	--	---------

15,39532*1,01*1,7

26,43000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00	
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

33	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	4,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
34	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	4,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						0,00	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

35	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	1,25684		0,00	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

lože pod VŠ : 2,38*2,12*0,15

0,76000

vsakovací vrstva : 1,0*1,0*0,5

0,50000

36	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	4,74100		0,00	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

1,1*0,1*43,1

4,74000

37	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,02700		0,00	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

pod výtokový stojan : 0,3*0,3*0,3

0,03000

38	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,36000		0,00	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

1,2*0,3

0,36000

Díl: 8	Trubní vedení						0,00	
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

39	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	46,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	kus	9,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
41	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150 v otevřeném výkopu,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
42	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
43	891213111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
44	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
45	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	46,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
46	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	46,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
47	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
48	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
49	894423112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
50	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
51	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
52	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
53	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
54	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	49,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II
55	722229103R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
56	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
57	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	27311361R	kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
59	28613102.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	3,04500		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		3*1,015		3,04000				
60	28613175.AR	vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnitřní závit; SDR 11,0; D = 32,0 mm; G 1"; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		1*1,015		1,01000				
61	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	46,69000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		46,0*1,015		46,69000				
62	28651830.AR	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		1*1,015		1,01000				
63	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		1*1,015		1,01000				
64	28655302R1	Isiflo redukce vnější - vnitřní závit 1" x 1/2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
65	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
66	286971495R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
67	422736061R1	Zahradní nerezový sloupek 95cm, s poličkou a držáky, s výtokovým ventilem, připojení 1/2"	kus	1,00000		0,00		Vlastní
68	55243070R	mříž dešťová pro šachtu DN 315; litina; rozměr 355x355 mm; únosnost 12 500 kg	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
69	55343901R	koš kalový; ocel; d = 315 mm; h = 254 mm; příslušenství madlo	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
70	5922611080R1	Prefabrikovaná betonová vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,6m	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		Prefabrikovaná betonová šachta pojezdná :						
		90x120x160 cm, včetně stropu :						
		a komínku 70x70x25 cm s kapsovým stupadlem :						
		Poklop 700x700 mm, B125, uzamykatelný :						
		Nerez.žebřík s výsuvním štěřínou :						
		2x prostup s těsněním pro PE d32, :						
		včetně dopravy : 1			1,00000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí	0,00
----------------	---------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
72	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
73	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	43,63942		0,00	827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,7,12,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,47,51,52,53,54,57,61,62,63,65,66,67,68,69,70, :

Součet: : 43,63942

43,63942

Díl: 722 Vnitřní vodovod						0,00		
74	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	3,50000		0,00	800-721	RTS 23/ II
75	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
76	722171914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
77	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
78	722220852R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4"	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
79	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
80	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,05269		0,00	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 100 m,								
81	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
82	722211814R00	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
83	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednottokového suchoběžného, G1"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 23/ II
84	55118030R1	Souprava vodoměrná BRUSE 19.63.190.1 32x1", s přechodkou pro PE d32, pro vodoměr Qn 2,5	kus	1,00000		0,00		Vlastní
85	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1021/2022	Parkoviště Košíkov
O:	SO 302	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00		
86	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	1,00000		0,00		RTS 23/ II
87	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	43,20000		0,00		RTS 23/ II
88	460510271RU1	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu KOPOKAN 1 ZD 100x100x2000 mm	m	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
89	979990108R00	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,93766		0,00	801-3	RTS 23/ II
		1,1398*1,7		1,93766				
90	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,14569		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 71,72,74,75,77,78,79,82, : Součet: : 0,14569		0,14569				
91	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,58274		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 71,72,74,75,77,78,79,82, : Součet: : 0,58274		0,58274				
92	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,14569		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 71,72,74,75,77,78,79,82, : Součet: : 0,14569		0,14569				
Celkem						0,00		

JKSO:

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu